

De tijd van het jaar: Maaien in maart

In maart is het tijd voor het maaien van graslanden in natuurgebieden, nog voor het broedseizoen! Dit maaien is belangrijk om de natuur gezond te houden. We maken gebruik van speciale machines om te voorkomen dat we dieren gewond raken. Voordat we beginnen, kijken we goed of er vogels zijn die aan het broeden zijn. Als dat zo is, laten we die plekken met rust.

Hoe maait Vermeulen Groep en waarom doen we dit? Lees verder!

Hoe maaien we?

In maart staan we klaar voor een belangrijke taak in de prachtige omgeving van de Nieuwe Driemanspolder. We gaan maaien met front- en zijmaaiers en een innovatieve wildredder; een ijzeren constructie voor de maaier die een cruciale rol speelt. De wildredder zorgt ervoor dat de meeste dieren veilig worden verjaagd voordat de maaiers in actie komen, waardoor we de biodiversiteit van het gebied kunnen behouden.

Voordat we beginnen met maaien, voeren we een zorgvuldige inventarisatie uit om te controleren op broedende vogels. Als we broedende vogels aantreffen, passen we onze werkzaamheden aan. De vogels worden met de grootst mogelijke zorg gemarkeerd op een digitale kaart. We creëren een ruime bufferzone rondom hun leefgebied, waarin we niet maaien. Dit alles doen we tweemaal per jaar: een eerste ronde in februari/maart en een tweede ronde na 15 augustus.

Op deze manier dragen we niet alleen bij aan het onderhoud van het landschap, maar tonen we ook ons respect voor de natuur en haar bewoners. Met onze zorgvuldige aanpak streven we ernaar om de harmonie tussen mens en natuur in dit prachtige gebied te behouden.

Waarom doen we dit? Hoe zit het met de biodiversiteit?

We gaan aan de slag met maaien om een speciaal soort grasland te creëren: kruidenrijk grasland. Dit type grasland is erg belangrijk omdat het een veel grotere biodiversiteit heeft dan gewoon gras. Een grote verscheidenheid aan planten zorgt er namelijk voor dat er meer verschillende dieren kunnen leven. Maar voordat we dat bereiken, moeten we de dominantie van bepaalde grassen doorbreken, zoals witbol en rietzwenkgras.



De rietzwenkgras



De witbol

Door het maaisel af te voeren halen we voedingsstoffen uit de bodem. Vooral op kleigrond is dit een lang proces. Dit duurt minstens 5 jaar, maar soms wel 10 tot 20 jaar. De genoemde grassen worden dan minder hoog en minder in aantal. Hierdoor krijgen andere, bloeiende planten meer kans om te groeien. Het moment waarop we maaien is belangrijk om dit proces te versnellen, vooral in het voorjaar. In het voorjaar hebben grassen namelijk veel meer energie dan in het najaar. Het beste moment om te maaien is net voordat de grassen gaan bloeien. Dit kan van jaar tot jaar enkele weken variëren door verschil in weersomstandigheden. Als we niet op tijd maaien tijdens de eerste ronde dan stopt de ontwikkeling van het grasland. Dat is niet goed voor de samenstelling van het grasland, maar ook niet voor de dieren die er leven.

Vragen, opmerkingen of wensen?

Onze omgevingsmanager, Jessiër van Laar, staat altijd klaar om in gesprek te gaan over vragen, opmerkingen of wensen. Heb je ideeën voor verbeteringen? Aarzel niet om contact op te nemen!

Je kunt haar bereiken via het volgende e-mailadres: j.vanlaar@vermeulengroep.com.